

**29.07.2020. Apažo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa**  
**Sanāksme Nr. 17**  
**Lapkoku zāgbaļķi (Izņemot bērzs)**

Sanāksmes dalībnieki:

**Aldis Glāzers**, SIA "Apsītes AG"

**Armands Upītis**, SIA "Kubikmetrs"

**Ivo Sloka**, SIA "Ošukalns"

**Jānis Grahoļskis**, AS "INGRID D."

**Māris Neicinieks**, AS "Latvijas valsts meži"

**Raivo Ošis**, SIA "Metsa Forest Latvia"

**Ziedonis Miklašēvičs**, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

**Mārtiņš Gaigals, Gatis Juhņēvičs**

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

**Jānis Magaznieks, Kristīne Kenigvalde**

**Darba kārtība:**

1. J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar kvalitātes standarta mērķiem.

J. Magaznieks lūdz Z. Miklašēviču iepazīstināt darba grupu ar savu sagatavoto priekšlikumu par lapkoku zāgbaļķu kvalitātes vērtēšanu balstoties uz aplievas platumu.

A. Upītis ierosina, ka šis ir III šķiras jautājums un izskatāms kontekstā ar cenu.

J. Magaznieks un G. Juhņēvičs komentē, ka iepriekš minēto priekšlikumu būtu grūti īstenot sortimentu vērtēšanā uz transportiera.

Darba grupa vienojas kodola trupes vērtēšanu atstāt iepriekšējā redakcijā un nesaistīt to ar aplievas platumu.

2. J. Magaznieks atgādina darba grupai par I un III šķiras kvalitātes prasībām, par kuru koksnes vainu robežvērtībām darba grupa vienojās iepriekšējā sanāksmē.

Darba grupa diskutē par koksnes vainu robežvērtībām I un II šķirai.

G. Juhņēvičs ierosina, nodalot koksnes vainas vērtēšanu uz konkrētu sortimenta diametru, pieļaut +/- cm nobīdes no konkrētā diametra, jo sortimenti uz līnijas ne vienmēr novietoti vienā virzienā.

### 3. Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par sekojošu koksnes vainu sadalījuma projektu:

D no 24 cm		Pieļaujamās koksnes vainas						Komentārs
Vainas definīcijas	Vainas nosaukums	3. šķira		2. šķira		1. šķira		
1.2.1	Trupējais zars	Pieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieciešams skaidri definēt sadalījumu
2.2.1	Sala plaisas	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Nepieļauj		
2.1.1/2.1.2	Serdes un žūšanas plaisas	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		
2.3	Gāšanas un sagarumošanas plaisas	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		
3.3.1	Vienpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	
3.3.2	Daudzpusīgā līkumainība	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	
3.4	Dubultgalotne	Pieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieciešams skaidri definēt sadalījumu
5.1.2	Kodola iekrāsojums	Pieļauj		pieļauj līdz 1/3 no gala D plaknes caurmēra		Nepieļauj		skatīt mežā; nepieciešams skaidri definēt sadalījumu
5.1.2	Kodola trupe	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra		Nepieļauj		skatīt mežā
5.2.1	Aplievas iekrāsojums/ brūnējums	Pieļauj		dziļums līdz 5 mm		Nepieļauj		skatīt mežā; nepieciešams skaidri definēt sadalījumu
5.2.2	Aplievas trupe	Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj		
6	Kukaiņu – kāpuru bojājumi gala plaknē	Pieļauj		Pieļauj		Nepieļauj		
7	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj		Pieļauj		Pieļauj		
7.3	Apogļojums	Pieļauj		Pieļauj		Pieļauj		
7.4	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj		Nepieļauj		Nepieļauj		

4. J. Magaznieks rezumē, kuras koksnes vainas vērtējamas vienādi visās trīs šķirās (tabulā iekrāsotas zaļā).

5. J. Magaznieks lūdz darba grupas dalībniekus padomāt par skaidru definējamu koksnes vainu atšķirībām starp II un III šķiru.

6. Darba grupas dalībnieki ierosina nākamo darba grupas sanākumi organizēt mežā, vēršot uzmanību uz koksnes vainu “aplievas iekrāsojums”, “kodola trupe”, “kodola iekrāsojums” robežvērtībām un to vērtēšanu.

J. Magaznieks apņemas izsūtīt darba grupai attēlus no pētījumu projekta ar koksnes vainām “brūnējums” un “zilējums”.

J. Magaznieks lūdz M. Neicinieku apzināt iespējas nākamās darba grupas sanāksmes organizēšanai mežā septembra sākumā.