



# **LVS 80:1997 Kokmateriālu sortimenti mežistrādē**

**Apālo kokmateriālu kvalitātes prasības**



# Padarītais:

- **Noslēgtas darba grupas:**
  - Skujkoku zāģbaļķi
  - Taras kluči un III šķiras zāģbaļķi
  - Bērza finierkluči un zāģbaļķi
  - Papīrmalka, tehnoloģiskās koksne, sīkkoksne un visu veidu malka
  - Stabi un būvbaļķi
- **Iegūtas gala versijas:**
  - Priedes I šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
  - Skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
  - Skuju un lapu koku taras kluču, skuju koku III šķiras zāģbaļķu, sauskaltušu skuju koku taras kluču un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
  - Priedes stabu un būvbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
  - Bērza finierkluču kvalitātes prasības/apraksts
  - Papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes prasības/apraksts
  - Oša un ozola zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts



# Darbs darba grupās:

- **Apses zāģbaļķi – Aplievas iekrāsojums ilgstoši uzglabātiem apaļajiem kokmateriāliem**
- **Mieti – harvestera veltņu iespiedumi (norit eksperiments)**

\* Līdz šim notikušas 50 darba grupu sanāksmes

\* Darba grupu sanāksmju protokoli pieejami šeit: [saite uz protokoliem](#)



# Strukturizēt LVS formātā:

- Strukturizēt gala versijas LVS formātā;
- Fotogrāfiju pievienošana un grafikas izstrāde;
- Definīciju pielāgošana LVS standarta prasībām.

*projekts*

**Priekšvārds**

Šo standartu ir izstrādājis Latvijas Kokmateriālu pircēju un Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrību Vienotās konsultatīvās padomes darba grupa.

Standarta mērķis ir noteikt vienotas, kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi saskaņotas skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības.

Šis Latvijas Valsts standarts ir izstrādāts, pilnveidojot standartu LVS 80:1997.

**1. Darbības lauks**

Šajā standartā definētas apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības.

Standarts lietojams skujkoku II šķiras zāģbaļķiem.

**2. Normatīvās norādes**

Šis Latvijas standarts neietver citu publikāciju noteikumus vai prasības. Standarta izstrādē izmantotie dokumenti ir norādīti bibliogrāfijas sadaļā.

**3. Terminu un definīcijas**

Šo dokumentu lietojot, izmantojami šādi termini un definīcijas:

**3.1. darba cilindrs**  
iedomāts cilindrs ar caurmēru, kas vienāds ar kokmateriāla tievgāja, kas samazināts par 1 cm.

**3.2. zars**  
koksne ieslēgta zara daļa.  
[Avots: LVS EN 844:2019, 2.8.1.]


**3.3. apaudzis zars**  
zars, kas nav redzams uz kokmateriāla sānu virsmas, un uz to norāda mizas apauguma rētas un/ vai izciļņi.  
[Avots: LVS EN 844:2019, 2.9.2.]

## 6.2. Plaisas

### 6.2.1. Serdes plaisas


Uzmēra platakajā vietā.

Verte plaisu, ja to lielākais platums  $\geq 2$ mm.



4. attēls. Nosaukums.

8



5. attēls. Nosaukums.



# Sadaļu numerācija LVS standartā:

LVS [80-3]:2023

projekts

Nr.	Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības
1.	Priedes stabu un būvbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
2.	Priedes I šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
3.	Skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
4.	Priedes, egles mietu kvalitātes prasības/apraksts
5.	Bērza finierkluču kvalitātes prasības/apraksts
6.	Skuju un lapu koku taras kluču, skuju koku III šķiras zāģbaļķu, sauskaltušu skuju koku taras kluču un sauskaltušu skuju koku III šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
7.	Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
8.	Oša un ozola zāģbaļķu kvalitātes prasības/apraksts
9.	Papīrmalkas, tehnoloģiskās koksnes un malkas kvalitātes prasības/apraksts

Apaļo kokmateriālu kvalitātes prasības.

3. daļa: Skujkoku II šķiras zāģbaļķu kvalitātes prasības/ projekts

Standarta nosaukums angļu valodā



# Lēmumprojekti:

- Apstiprināt darba grupu rezultātus un fotogrāfiju + grafikas izstrādi;
- Uzdot J.Magazniekam pārstrukturizēt standartu atbilstoši LVS prasībām;
- Apstiprināt definīcijas atbilstoši LVS prasībām;
- Apstiprināt sadaļu numerāciju;
- Deleģēt darba grupas novērtēt jauno struktūru pirms nodot STK;
- Iesniegt STK līdz 1. jūlijam.